



EVROPSKÁ PRODUKTOVÁ ŘADA 2024



PŘIPRAVENI ZMĚNIT VÁŠ SVĚT.

Jsme společnost HD Hyundai Construction Equipment Europe a prodáváme do více než 30 zemí Evropy prostřednictvím sítě více než 140 prodejců. Specializujeme se na rypadla, kolové nakladače a nyní i kloubové sklápěče a jsme divizí globální značky, která je synonymem odolnosti a spolehlivosti.

Kvalita a inovace, podpořené důkladným výzkumem a testováním, jsou základem všeho, co děláme. A protože společnost HD Hyundai Construction Equipment pokračuje v rozsáhlých investicích do inovativního inženýrství a inteligentních technologií, budou naši evropští zákazníci i v budoucnu těžit z prvotřídní výroby s místními odbornými znalostmi.

OBSAH

HW100A NOVINKA	04	Pásová rypadla	12
HW65A NOVINKA	06	Kolové nakladače	14
HX65A NOVINKA	08	Kolová rypadla	16
ŘADA HX A NOVINKA	10	Kloubové sklápěče	18
		Kompaktní rypadla	20
		Servis a podpora	22



NOVINKA

HW100A

KOLOVÉ RYPADLO

Představujeme HW100A, nový 10tunový přírůstek do naší řady kolových rypadel řady A.

S novým výkonným motorem Hyundai Stage V, který poskytuje nejlepší palivovou účinnost ve své třídě, a s vylepšenou hydraulikou, dvoudílným výložníkem, integrovaným snímáním zatížení a pohonem všech kol nabízí vyšší produktivitu na městských staveništích. A díky moderní kabině s novým ovládacím panelem a mnoha špičkovými funkcemi nabízí také vysoký komfort. Díky vyšší odolnosti, servisním možnostem a nízkým nákladům na vlastnictví existuje spousta důvodů, proč si jej pořídit.



A

SERIES

NOVINKA

HW65A

KOLOVÉ RYPADLO

Nové rypadlo HW65A je nejkompaktnější a nejjobratnější z naší řady kolových rypadel řady A, která nabízí vynikající manévrovací schopnosti na stísněných městských staveništích.

Tento 6,5tunový stroj je vybaven naším vlastním motorem Hyundai Stage V, který výrazně zvyšuje účinnost využití paliva a zároveň optimalizuje výkon. Díky vylepšenému integrovanému hydraulickému systému s rotačním potrubím je také vysoce produktivní. Díky mnoha dalším vylepšením v oblasti bezpečnosti, odolnosti, servisu a komfortu obsluhy je nový HW65A kompaktním strojem s velkým výkonem.



A
SERIES

NOVINKA

HX65A

PÁSOVÉ RYPADLO

Nové rypadlo HX65A je nejnovějším modelem v naší nabídce kompaktních rypadel a je ideální pro práci na menších staveništích.

Tento 6,5tunový stroj se dodává s naším ekologicky přívětivým motorem Hyundai Stage V, který zvyšuje účinnost využití paliva a zároveň optimalizuje výkon. Díky plným ochranným krytům pásů ve variantě s mokřými články pásů máte jistotu menšího poškození podvozku a plynulého provozu se sníženou hlučností. Díky testování v extrémních klimatických podmínkách do -40°C a $+80^{\circ}\text{C}$ je tak HX65A mimořádně robustní stavební stroj určený pro náročné aplikace.





NOVINKA

ŘADA KOMPAKTNÍCH RYPADEL HXA

Představujeme vám naši novou řadu oceňovaných mini rypadel.

Těchto osm nových strojů řady A, které budou brzy k dispozici, má hmotnost od 1,7 do 5,5 tuny a vyznačuje se výrazným novým designem. Tři modely již získaly prestižní ocenění Red Dot za design. Modely o hmotnosti 3,5–5,5 tuny jsou vybaveny sklopnou kabinou, zatímco modely o hmotnosti nad 4 tuny mají nový hydraulický systém. Všechny modely lze konfigurovat s proporčním ovládáním pomocí joysticku a rychlospojkovým potrubím.



PÁSOVÁ RYPADLA

Naše nová pásová rypadla řady A Stage V jsou připravena vybudovat váš svět. S hmotností 13–52 tun a nejvýkonnějšími motory ve své třídě jsou plně vybavena pro jakékoliv velké kopání, zvedání a nakládání. Všechny modely jsou zkonstruovány s dlouhým podvozkem (Long Carriage) a díky prostorným kabinám, odolným exteriérům a pokročilým bezpečnostním prvkům si snadno poradí se vším, co vás na staveništi čeká.



	HX130A LCR	HX140A L	HX145A LCR	HX160A L	HX180A L	HX210A L / NL	HX220A L
Provozní hmotnost	13 445 kg	14 405 kg	15 430 kg	17 695 kg	18 665 kg	22 150 / 22 800 kg	22 100 kg
Maximální výkon	55 kW (74 k)	100 kW (134 k)	100 kW (134 k)	115 kW (155 k)	115 kW (155 k)	142 kW (190 k)	145 kW (195 k)
Objem lopaty	0,50 m ³ – 0,61 m ³	0,5 m ³ – 0,77 m ³	0,50 m ³ – 0,77 m ³	0,73 m ³ – 0,96 m ³	0,73 m ³ – 0,96 m ³	0,80 m ³ – 1,34 m ³	0,80 m ³ – 1,34 m ³
Vylamovací síla	97,1 kN	102,9 kN	102,9 kN	126,4 kN	126,4 kN	152,0 kN	152,0 kN
Maximální hloubka kopání	5 640 mm	5 830 mm	5 940 mm	6 530 mm	6 530 mm	7 610 mm	11 760 mm

	HX235A LCR	HX260A L	HX300A L	HX330A L	HX380A L	HX480A L	HX520A L
Provozní hmotnost	24 000 kg	27 000 kg	30 730 kg	33 750 kg	39 100 kg	50 690 kg	52 048 kg
Maximální výkon	145 kW (195 k)	173 kW (232 k)	198 kW (265 k)	242 kW (325 k)	283 kW (380 k)	300 kW (402 k)	300 kW (402 k)
Objem lopaty	0,80 m ³ – 1,34 m ³	0,80 m ³ – 1,34 m ³	1,27 m ³ – 1,85 m ³	1,44 m ³ – 2,10 m ³	1,46 m ³ – 2,32 m ³	1,38 m ³ – 3,2 m ³	1,38 m ³ – 3,2 m ³
Vylamovací síla	152,0 kN	178,5 kN	192,2 kN	217,7 kN	228,5 kN	247,1 kN	247,1 kN
Maximální hloubka kopání	6 490 mm	7 550 mm	14 740 mm	8 210 mm	8 220 mm	12 020 mm	11 870 mm

KOLOVÉ NAKLADAČE

Kolové nakladače Hyundai HL řady A jsou plně vybaveny tak, aby změnilly váš svět díky bezkonkurenčnímu komfortu, ovládání, odolnosti a snadné údržbě pro maximální dobu provozu. U řady 8 modelů s hmotností 11–30 tun s 99 kW (133 k) – 283 kW (380 k) výkonu spolu s obrovským objemem lopaty a vylamovací silou se můžete spolehnout na jejich vysokou produktivitu ve všech oblastech použití v rámci průmyslu, těžby a lomů.



	HL930A	HL940A	HL955A	HL960A	HL970A	HL975	HL975A CVT	HL980A
Provozní hmotnost	11 500 kg	13 400 kg	15 800 kg	19 200 kg	24 200 kg	26 500 kg	26 500 kg	30 800 kg
Maximální výkon	99 kW (133 k)	123 kW (165 k)	157 kW (210 k)	188 kW (251 k)	264 kW (330 k)	284 kW (381 k)	284 kW (381 k)	283 kW (380 k)
Objem lopaty	1,90 m ³	2,30 m ³	2,80 m ³	3,30 m ³	4,20 m ³	4,80 m ³	4,80 m ³	5,60 m ³
Překlopné zatížení (plné zalomení)	8 000 kg	8 600 kg	9 850 kg	12 410 kg	15 850 kg	17 300 kg	17 200 kg	20 100 kg
Maximální výška v čepu závěsu	3 640 mm	3 820 mm	3 940 mm	4 105 mm	4 325 mm	4 425 mm	4 425 mm	4 615 mm



KOLOVÁ RYPADLA

S našimi sedmi novými stroji řady A s hmotností 6–23 tun dosáhnete většího výkonu, všestrannosti, komfortu, ovládání a bezpečnosti. Jsou navrženy pro městské pracovní prostředí napříč všemi druhy jejich použití a vyznačují se novou, kompaktní zadní konstrukcí, vylepšenou kabinou a lepší ovladatelností. Naše stroje řady A splňují emisní předpisy EU Stage V a zároveň poskytují vyšší výkon, lepší spotřebu paliva a vynikající rychlost jízdy po silnici.



	HW65A	HW100A	HW140A	HW150A CR	HW160A	HW170A CR	HW210A
Provozní hmotnost	6 355 kg	10 682 kg	15 860 kg	17 170 kg	18 390 kg	18 820 kg	22 510 kg
Maximální výkon	49 kW (66 k)	75 kW (100 k)	129 kW (173 k)	129 kW (173 k)	129 kW (173 k)	129 kW (173 k)	145 kW (195 k)
Maximální rychlost pojezdu	32 km/h	38 km/h	37 km/h	35 km/h	37 km/h	35 km/h	38,4 km/h
Vylamovací síla	42,1 kN	58,6 kN	102,9 kN	102,9 kN	114,8 kN	114,8 kN	141,2 kN
Maximální hloubka kopání	3 490 mm	4 245 mm	5 100 mm	5 020 mm	5 630 mm	5 440 mm	5 770 mm

Specifikace se vztahují na dvoudílné vybavení výložníku u všech strojů kromě HW65A



KLOUBOVÉ SKLÁPĚČE

Představujeme dva nové kloubové sklápěče, které dokonale doplňují naše ostatní stroje řady A. Naše 30 a 45tunové stroje, které vychází z osvědčené konstrukce s 50letou tradicí, mají mnoho špičkových vlastností, které zvyšují produktivitu ve všech oblastech těžby, lomů a nakládání těžkých nákladů. Díky větší manévrovatelnosti, komfortu a bezpečnosti jsou tyto dvě novinky součástí neustále rozšiřující se řady a rostoucí pověsti.



	HA30A	HA45A
Užitečné zatížení	28 000 kg	41 000 kg
Objem korby (bez zadních dveří / se zadními dveřmi)	16,8 m ³ / 17,8 m ³	24,4 m ³ / 26,0 m ³
Maximální výkon	276 kW (375 k)	368 kW (500 k)
Hrubý točivý moment	1 876 Nm	2 476 Nm
Čistá hmotnost	23 200 kg	30 100 kg



KOMPAKTNÍ RYPADLA

Pro přípravu staveniště a obecné výkopové práce má Hyundai všechna kompaktní rypadla, která potřebujete. Naše mini rypadla nabízejí výběr z 12 modelů o hmotnosti 1–9 tun a disponují exkluzivními funkcemi, které vám pomohou udržet produktivitu a realizovat vaše projekty s maximální dobou provozuschopnosti. Díky svým malým rozměrům, nízkým nákladům a přesnému ovládání si kompaktní rypadla Hyundai získávají stavitele ve velkém.



	HX10A	HX17A Z	HX19A	HX25A Z	HX30A Z	HX35A Z
Provozní hmotnost	1 087 kg	1 850 kg	2 020 kg	2 665 kg	3 005 kg	3 880 kg
Výkon motoru	9,9 kW	11,9 kW	11,9 kW	18,5 kW	18,5 kW	17,8 kW
Objem lopaty	0,03 m ³	0,04 m ³	0,04 m ³	0,07 m ³	0,07 m ³	0,11 m ³
Vylamovací síla	8,9 kN	16,3 kN	16,3 kN	20,5 kN	20,5 kN	32,2 kN
Maximální hloubka kopání	1 766 mm	2 342 mm	2 340 mm	2 520 mm	2 700 mm	2 980 mm

	HX40A	HX48A Z	HX55A CR	HX65A	R80CR-9A	HX85A
Provozní hmotnost	4 390 kg	5 030 kg	5 400 kg	6 080 kg	8 350 kg	8 480 kg (mono) / 9 250 kg (2ks)
Výkon motoru	28,1 kW	28,1 kW	35,5 kW	48,8 kW	49 kW	49,9 kW
Objem lopaty	0,11 m ³	0,15 m ³	0,15 m ³	0,18 m ³	0,28 m ³	0,28 m ³
Vylamovací síla	43,8 kN	37,4 kN	41,6 kN	42,1 kN	55,9 kN	61,7 kN
Maximální hloubka kopání	3 420 mm	3 500 mm	3 750 mm	3 770 mm	4 180 mm	4 290 – 4 640 mm



SERVIS A PODPORA

Díky síti více než 140 prodejců ve 30 evropských zemích nemá servis a podpora společnosti Hyundai konkurenci.

Od nákupu stroje s rychlým a snadným financováním a pojištěním až po produkty rozšířené ochrany, které váš stroj Hyundai ochrání po celý život. Naši servisní technici nabízejí ty nejlepší opravy a servisní služby tím, že navštěvují vzdělávací centrum Hyundai Academy a udržují si tak své znalosti na nejnovější úrovni.

Naše evropské distribuční centrum náhradních dílů se nachází v Belgii a nabízí prodejcům a zákazníkům okamžitou podporu od příjetí

objednávky až po kompletaci, balení a expedici. Ve skladu je uloženo více než 125 000 položek a skladovací plocha má rozlohu přes 12 000 m². Pokud jde o optimalizaci provozuschopnosti stroje, Hi MATE, náš telematický systém vzdálené správy, vám umožní přístup k důležitým servisním a diagnostickým informacím kdekoli na světě.

Pokud chcete financovat stavební stroje, můžete se spolehnout, že vám společnost Hyundai Finance poskytne to nejlepší řešení. Nabízíme rychlé a snadné financování s přizpůsobenými splátkovými plány, které vyhoví každému.

ZÁRUKY HYUNDAI

Společnost HD Hyundai Construction Equipment nabízí jeden z nejsilnějších záručních programů v oboru, který vám zajistí nejen klid, ale také přidanou hodnotu vašeho stroje.

Standardní záruky: na váš nový stroj se vztahuje standardní záruka 2 roky a 3 000 hodin. Ta vás chrání před náklady na opravy a nabízí přidanou hodnotu při výměně stroje.

Prodloužené záruky: pro větší ochranu nabízíme různé balíčky prodloužené záruky, které vyhovují vašim požadavkům na stroj a finančním možnostem. Naš program vám umožňuje pokrýt váš

stroj až na celkovou dobu 5 let nebo 10 000 provozních hodin s možností výběru, zda se vztahuje na celý stroj, nebo pouze na hlavní komponenty.

Záruka na použité zařízení: náš program záruky na použité stroje Hyundai chrání váš použitý stroj před náhlými nebo nepředvídanými poruchami, ke kterým dojde mimo původní výrobní záruční dobu. Program jsme přizpůsobili vašim potřebám a nabízíme 2 úrovně krytí: úroveň Power se vztahuje na součásti, jako je motor, převodovka a hydrostatické čerpadlo, a úroveň Plus se vztahuje na hydraulická čerpadla, ventily a válce.



Specifikace a design se mohou změnit bez předchozího oznámení. Vyobrazení produktů společnosti HD Hyundai Construction Equipment Europe mohou zobrazovat jiná než standardní vybavení.

HD Hyundai Construction Equipment Europe nv, Hyundallaan 4, 3980 Tessenderlo, Belgie.
Tel: +32 14 56 22 00 Fax: +32 14 59 34 05

Obrat'te se na svého prodejce HD Hyundai.
hyundai-ce.eu/en/dealer-locator



HY-CE-000323. 11/2023. CZ. VYDÁNÍ 5

 **HD HYUNDAI**